

NMC News





独立行政法人 国立病院機構 名古屋医療センター広報誌

No.121

2024年11月号

TAKE FREE

ご自由にお取り下さい



環状織機(1906年)

写真：トヨタ産業技術記念館／名古屋市西区則武新町

巻頭言

新任のご挨拶 臨床研究センター長 近藤隆久

2p

ドクターよもやま話

南海トラフ地震へ向けた医療対策を 地域医療連携室長 心臓血管外科医長 村上文彦

3p

職場紹介

西5階病棟／医療相談室・がん相談支援センター・緩和ケアセンター

4p

医療最前線

顎変形症の治療 歯科口腔外科医師 後藤 藍

5p

トピックス

看護師「特定行為研修」を開講／無痛MRI乳がん検診のご案内

6・7p

発行責任者：広報委員長 近藤隆久

電話番号：TEL.052-951-1111(代表) FAX.052-951-0664

発行日：令和6年11月1日

発行所：〒460-0001 名古屋市中区三の丸4-1-1

名古屋医療センターホームページ：<https://nagoya.hosp.go.jp/>



巻頭言



近藤 隆久

臨床研究センター長

新任のご挨拶

令和5年6月に臨床研究センター長に就任いたしました近藤と申します。挨拶が大変遅くなりましたが、この場をお借りしてご挨拶申し上げます。簡単ではありますが自己紹介をさせていただきます。私は、循環器内科医師であり、生まれも育ちの名古屋市です。学生時代は、東海中学・高等学校・名古屋大学と当院の近くで過ごしておりました。研修病院は、当時の名古屋第一赤十字病院です。その後名古屋大学で勤務、一時期岡崎市の生理学研究所、京都大学に国内留学していた時期もありますが、大学での診療が大半を占めておりました。


循環器内科というと、急性心筋梗塞や不整脈、心不全をイメージする方が多いと思いますが、私自身は肺高血圧症という難病を主に診療しておりました。肺高血圧症は、心臓から肺に血液を送る血管である肺動脈の血圧が高くなり、心臓と肺に機能障害が生じる疾患です。1999年頃まではほぼ治療法がなく、発症後の平均生存期間は2.8年、5年生存率は約3.4年でした。その後治療は大きく進歩しましたが、国内では専門施設以外では経過は不良でした。「余命10年」という小説は、肺高血圧症を患った20歳の主人公の女性が精一杯生きる様を描いた物語です。著者自身は、肺高血圧症で2007年の刊行前に逝去されております。2022年に映画化されておりますのでご存じの方も多くおられるのではないのでしょうか？現在国内の施設では、肺高血圧症の1年生存率が97%近くまで改善されていることを思うと、この20年の進歩がいかに大きいかが実感できること

と思います。

医学の進歩は本当に目覚ましいものがあります。これまで様々な疾患が、20年前いや10年前では考えられなかった方法で治療が可能となっています。狭心症や心筋梗塞の原因として動脈硬化が知られていますが、その動脈硬化の最大の危険因子はコレステロールです。皆さんの回りにもコレステロールを下げるスタチン（HMG-CoA還元酵素阻害薬）を服用している方は多くおられることでしょう。現在は、スタチンに加えてそのコレステロールを下げる注射薬が存在し、抗体製剤やsiRNA製剤が使われております。維持期には6カ月に1回の皮下注射の製剤もあります。このような6カ月に1回皮下投与の薬は、骨粗鬆症に対する治療もあることを考えると、将来的にはインフルエンザワクチンのように1年に1回、心筋梗塞を含め様々な疾患予防のために注射を打つ時代が来るかも知れません。



ドクター よもやま話



村上文彦

地域医療連携室長
心臓血管外科医長

南海トラフ地震へ向けた医療対策を

当院の高い階に上って周りを見ますと濃尾平野の広さを実感します。日本の平野の広さでは第5番目だそうです。北西には一宮のタワーが、北東には製陶工場の煙突が見えますが、ほとんどまっ平に感じます。北に見える小牧山だけが小島のように見えるほどで、山頂に城があるのも良くわかる気がします。濃尾平野は木曾三川によって形成されたことは知られていますが、その三川は水量も多く、川幅も広いため、長らく西側への陸路を用いた交通路ができませんでした。8世紀の古地図によると津島、枇杷島、長島などは本当に島だったようです。減災に関する講演を名古屋大学の福和先生からお聞きしたことがあります。縁起の古い神社、仏閣は地震や津波などの災害に耐えて残ってきているので、地形や地質的に危険度が低いことが多く、逆にサンズイ編や水に関する地名がついた場所の周囲では危機意識を持つ必要があると伺ったことがあります。

さて当院は名古屋城の敷地内、城主の隠居所や家族の住まいがあった場所にありますが、自転車で走ると北、西、東と下り坂になっていることに気づかされます。これも福和先生からの受け売りですが、名古屋城から熱田神宮までは熱田台地の上にあり、海拔が高くなっているそうです。先日も宮崎の地震から引き続き、話題となりましたが南海トラフ地震は規模はどうであれ必ず起こるものとの認識が必要でしょう。その際には災害の種類、程度によりますが、当院は国立病院機構として中心的な役割を果たす必要があります。またそれが可能な環境にあるものと思います。ただ建物が無事なだけでは医療は行えません。ハード面、ソフト面にわたる備えや連携も必要不可欠です。より一層の連携をお願いいたします。

一勤務医としてできることは多くはありませんが、引き続きお役に立てるように頑張っていくつもりです。



西5階病棟

西5階病棟は小児科と成人内科の混合病棟です。乳幼児からAYA世代、高齢の患者様まであらゆる年代を対象としています。AYA世代は15歳～39歳の思春期・若年成人世代を指す言葉で、就学や就労、子育てなどライフイベントの多い年代でもあります。小児科では化学療法など長期入院を要する患者様の身体的な負担だけでなく、精神的・社会的な問題に対し多職種チームでサポートしています。入院中だけでなく外来とも連携をとりながら個々に合った生活が送れるよう情報共有しています。成人内科では様々な内科疾患の患者様を対象に、急性期の治療の中で入院前の生活状況から機能が低下しないような関わりを心がけています。幅広い年代の患者様や家族の思いに寄り添いながら、患者様が安心して治療が受けられるよう丁寧な説明や声掛けを行うように努めています。



医療相談室・がん相談支援センター 緩和ケアセンター

医療ソーシャルワーカーをご存じですか？病気やケガをすると、学業・仕事・医療費・退院後の療養や介護のこと等、治療のこと以外にもさまざまな心配事が生じる方もいらっしゃると思います。そのような生活上の問題について、患者さんやそのご家族等と解決に向け一緒に考え、適切な制度やサービスの利用を支援したり、必要な関係機関と連携し療養に専念できる環境を調整する援助等を行っている社会福祉の専門職が医療ソーシャルワーカーです。医療相談室には、大学で社会福祉に関する専門的な教育を受け、「社会福祉士や精神保健福祉士」という国家資格を取得した4名の医療ソーシャルワーカーと、3名の事務員でみなさんへ支援しております。また、当院は「地域がん診療連携拠点病院」でもあり、医療相談室には「がん相談支援センター」と「緩和ケアセンター」を併設し、がんや緩和ケアに関する相談・支援や情報提供も行っております。がん専門の相談員として、通院・入院の患者さんやご家族等、名古屋医療センターを利用していない患者さん等からの相談にも対応させていただいております。さらにがんサポート活動として、ピアサポーター相談会・就労相談会・患者サロン勉強会など、各種イベントも開催しております。詳細は当院ホームページや、がん相談公式Instagramをご覧ください。



正面玄関横
医療相談室・がん相談支援センター・緩和ケアセンター



サービス棟1階食堂横
がん患者サロン「やすらぎサロン」

医療最前線



後藤 藍

歯科口腔外科医師

顎変形症の治療

下顔面や歯並びは顔貌の印象を左右する重要なパーツであり、“顔貌を美しくしたい”という希望を叶えるのは我々歯科医師が担う重要な役割のひとつです。


皆さんは“顎変形症”という言葉を知っていますか。顎の大きさやずれで咬めない状態のことをいいます。顎変形症のように骨格的な問題がある場合、矯正歯科治療のみでは改善できず、“歯並びを治す”ための矯正歯科治療と“骨格を整える”ための手術が必要になります。当科では矯正歯科と連携して顎変形症の手術を行っています。

治療は、まず初めにレントゲン検査等を行い、上下顎の大きさや位置、歯並びが標準からどの程度ずれているかを測定します。最近では3Dシミュレーションソフトを使用して、顎骨の移動量や移動に伴う顔貌の変化を立体的に予測し、手術の計画を行うことが可能となりました。数ミリの移動が顔貌の変化につながるため、慎重に検討を重ねて手術計画を立てます。手術では骨を切削分割し、骨の移動を行います。

近年は超音波切削器を使用して手術を行うことで、軟組織の損傷を少なくし、従来の切削器具より安全な手術を行うことが可能になっています。骨の移動後はプレートを使用して骨をつなぎ合わせます。退院後は術後矯正治療で歯の位置を微調整し、最終的な咬み合わせに整えていきます。


咬み合わせが良くなることで患者自身がそれまで抱えていた様々な苦痛が解消され、自然と笑顔が増えることが多くなるように感じます。骨格が整うこと以上に口角がぐんっと引きあがった笑顔が“顔貌の美しさ”につながっているのではないのでしょうか。顎変形症の治療は、咬み合わせを良くするという機能的な改善と、顔貌を美しくするという審美的な改善の両方が期待できる治療です。

患者さんが本来持つ“顔貌の美しさ”を引き出すことが歯科医師としての最大の喜びであり、手術を終えた患者さんが笑顔で退院できるような診療を心がけています。



治療前

手術後



治療前

手術後

2024年5月8日 看護師「特定行為研修」を開講しました

【研修目的】

特定行為の実践に必要な専門的知識及び技術を教育し、医師の包括指示のもと、診療の補助（特定行為）が安全かつ医療倫理に基づき実施できる看護師を育成する。



記念すべき1期生は2名でした

Aコース

東7病棟 小野聡子さん

Bコース

西7病棟 湯元純英さん

【当院で習得できる特定行為】

コース別	A（内科系）	B（外科系）
特定行為	直接動脈穿刺法による採血	直接動脈穿刺法による採血
	橈骨動脈ラインの確保	橈骨動脈ラインの確保
	中心静脈カテーテルの抜去	創部ドレーンの抜去
	持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整	褥瘡または慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
	脱水症状に対する輸液による補正	褥瘡に対する陰圧閉鎖療法


【研修方法】

講義・演習・実習は原則、勤務時間内としています。講義はe-ラーニングの学習を自己学習にて進めるため各個人のペースで進めることができます。演習は、医師、薬剤師、診療看護師等とともに行います。演習室でモデル人形を使うこともできます。実習は当院に外来受診または入院されている患者様を担当させていただき特定行為の実践を指導者と共に行います。



特定行為研修に興味のある方は
看護部長室もしくはJNP中野まで

無痛MRI乳がん検診のご案内




痛くない



見られない



被ばくがゼロ
だから安心



がん発見率が高い



豊胸術や乳房
の手術後も
検査可能



日本人の乳房に
適している
(高濃度乳房)

MRI乳がん検診(ドゥイブス・サーチ)を始めました。

- 検査は専用の台の上でうつぶせに寝るだけ
- 乳房を圧迫しないので痛みがない
- 検査衣を着たまま受けられる
- 放射線被ばくがない
- 病変発見率が優れている
(すべての病変を見つけられるわけではありません)
といった特徴があります



金額 **22,000円**(税込み)※保険適応外となります

無痛MRI乳がん検診予約受付中

ご予約はドゥイブス・サーチ社HPから行っていただきます
右側のQRコードから予約サイトへアクセスできます

名古屋医療センター予約ページ

<https://dwibssearch.miraino.com/bookings/?clinicId=208>



検査のお問い合わせは

名古屋医療センター放射線科まで

052-951-1111(代表)

放射線科MRI室宛てドゥイブス・サーチ

問い合わせとお伝えください

(平日9時から16時まで 年末年始を除く)

注意点

- 体内に金属がある方は検査を受けられません。
- 入れ墨、アートメイクのある方は検査を受けられません。
- 特殊な検査寝台を使用するため装置の内部スペースは25cm程です。狭いところが苦手、検査を受けられるか心配な方はお問い合わせください。

外 来 診 療 担 当 表

令和6年11月1日現在

診 療 科				月	火	水	木	金
内 科 (2階)	受付A	消化器内科	1診	平嶋	村山	島田	浦田	恒川
			2診	齋藤	久野	近藤 ^高	交代制(初診)	宇仁田
			3診	交代制(初診)	交代制(初診)	交代制(初診)	交代制(再診1・3・5週 田中(2・4週))	交代制(初診)
		呼吸器内科	4診					
			5診	佐野	沖	篠原(午前) 鳥居 ^高 (隔週 午後)	石井(初診)	沖
			6診	鳥居 ^厚	小暮 ^啓 (初診)	小暮 ^啓	北川	小暮 ^啓
	受付B	循環器内科	7診	沖/ 篠原(初診)	大濱(午前) 篠原(午後)	佐野(初診)		鳥居 ^厚 / 大濱(初診)
			8診					
			9診	近藤 ^隆	交代制	交代制	近藤 ^隆	細野
		糖尿病・ 内分泌内科	10診	今井	上村	山下	交代制	宮原
			11診	交代制	早川	山田 ^高	山田 ^高	森
			12診				フットケア(2週 午後)	
	受付C	膠原病内科 リウマチ科	13診	交代制(初診)	交代制(初診)	交代制(初診)	交代制(初診)	交代制(初診)
			14診	丹羽 ^靖	交代制	田 ^實	田 ^實	交代制
			15診	交代制	山田 ^努	山家 ^由	山田 ^努	山家 ^由
		腎臓内科	16診					
			17診	高野	高野 (予約のみ)	梅村(午前) 平野(午後)	鈴木	鈴木(午前) 小嶋(午後)
			18診		鈴木(午前 初診) 小嶋(午後 再診)	高野	小嶋 (午前 初診)	長谷川 ^貴
内 科 (2階)	受付D	脳神経内科	19診	長谷川 ^貴 (午後)		水谷 ^有		水谷 ^有 (午前 初診/午後 再診)
			20診	小谷(1・3・5週) 二上(2・4週)	両角	梶田	原田	榊原
			21診	脳 ^液 ・てんかんセンター (小林)		脳 ^液 ・てんかんセンター (小林)	菅原(もの忘れ外来) (速携室予約のみ)	龍見
		腎臓内科	22診	梶田	榊原(初診)	龍見(初診)	両角(初診)	原田(初診)
			23診					
			24診	交代制		交代制	岡田	交代制
	血液内科 (3階)		1診	永井	足立	永井	飯田	足立
			2診	飯田	鈴木 ^康	今橋 ^伸	鈴木 ^康	今橋 ^伸
			3診	間瀬	安田	小暮 ^あ	平野 ^大	小暮 ^あ
			LTU	飯田(1週)	飯田(2週)		飯田(3週)	

腫瘍内科(2階) (化学療法室)	1診	吉田(再診)	加藤(再診)	北川(再診)	大脇(再診)	伊藤
	2診			猪野		
	初診	加藤・大脇	北川・伊藤	伊藤・吉田	吉田・伊藤	大脇・加藤

禁煙外来(2階)	特別診察室	—	当番制 (午後・予約のみ)	—	—	当番制 (午後・予約のみ)
----------	-------	---	------------------	---	---	------------------

緩和ケア内科 (2階)	特別診察室	稲田②/ 西堀①	船橋①	船橋① 近藤 ^達 (外科外来)	稲田②/ 西堀①	西堀①
----------------	-------	-------------	-----	----------------------------------	-------------	-----

内 視 鏡 室 (2階)	消化器	島田/村山 近藤 ^高 / 浦田/宇仁田/ 久野	島田(当番制)/ 齋藤/ 近藤 ^高 /浦田/ 宇仁田/久野	平嶋/齋藤/ 浦田/宇仁田/ 日比野/久野	近藤 ^高 / 宇仁田/久野 齋藤	島田/平嶋 (当番制)/ 村山/齋藤/ 浦田/近藤 ^高 / 久野
	呼吸器	BF(当番制)	—	—	TBLB(当番制)	—

精神科(2階)	再診2診	—	宮本	末宗	宮本	宮本
---------	------	---	----	----	----	----

※精神科では当面の間、初診患者の受入れを停止しております。

脳神経外科 (2階)	1診	倉光	高橋	前澤	交代制	須崎
	2診	杉山	松野	江口		伊藤 ^真
	3診	安藤 ^遼		交代制		江口(1・3・5週) 安藤(2・4週)

外 科 (1階)	1診	宇野 (一般・消化器)	服部 ^正 (消化器)	加藤 ^彩 (乳腺)	末永 (肝胆脾)	多代 (一般・肝胆脾)
	2診	村上 (心臓血管 午前) 亀井 (形成2・4週 午後)	梅村 (一般・消化器)	近藤 ^達 (一般・消化器)	林 ^孝 (乳腺)	林 ^孝 (乳腺)
	3診	袴田 (一般・消化器)	中山 ^智 (心臓血管)	田嶋 (一般・消化器)	田中 (一般・消化器)	
	4診	澤木(乳腺)	児玉 (末梢血管 1・3・5週 午後)	関 (呼吸器)	萩原 (心臓血管)	竹内 ^崇 (心臓血管)
	5診	安田 (呼吸器 午前) 森田 (乳腺 午後/再診)		竹田 ^伸 (一般・消化器)	森田 (乳腺)	加藤 ^彩 (乳腺)
	特別診察室					

※ストマ外来…火曜1・2・3・4週 ※末梢血管外科は完全予約制(13:30～15:30)となり、リンパ浮腫専門外です。 ※形成外科(13:30～15:30)

◎外来受付時間 ○初診/午前8時30分～午前11時 ○再診/午前8時20分～午前11時
◎休診日 土曜、日曜、祝日、年末年始(12/29～1/3)
◎担当は都合により予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

独立行政法人 国立病院機構 名古屋医療センター

診 療 科		月	火	水	木	金
整 形 外 科 (1階)	1診	家崎	下村	阿部	杉山	長嶺
	2診	長嶺	阿部(午前)	家崎(午前)		下村(午前)
	3診	佐藤智 (人工関節)	浅井 (リウマチ)	佐藤智 (リウマチ)	生田 (人工関節)	生田 (リウマチ)
	4診	杉山	大野 (リウマチ午前) 小嶋 (リウマチ午後)	小嶋 (リウマチ)	浅井 (人工関節)	小嶋 (リウマチ)

皮 膚 科 (3階)	1診	藤城	後藤	藤城	藤城	守田
	2診	池谷	池谷	竹原	大野	池谷
	3診	加藤	守田	加藤	守田	後藤
	4診	—	—	—	竹原	—

小 児 科 (3階)	午前	1診	後藤 ^雅 (循環器)	後藤 ^雅 (循環器)	後藤 ^雅 (循環器)	後藤 ^雅 (循環器)	後藤 ^雅 (循環器)
		2診	堀部 (血液・腫瘍)	堀部 (血液・腫瘍)	服部 (血液・腫瘍)	市川 (血液・腫瘍)	関水 (血液・腫瘍)
		3診	前田 (長期フォロー)	前田 (長期フォロー)			
		4診	二村 (初診・一般)	末永 (初診・一般)	交代制 (初診・一般)	交代制 (初診・一般)	田中 (初診・一般)
	午後	1診	木村 (内分泌)月2回 後藤 ^雅 (予防接種)	後藤 ^雅 (予防接種)		後藤 ^雅 (予防接種)	金子 (小児外科)月2回 後藤 ^雅 (予防接種)
		2診	堀部 (長期フォロー) 高橋 (カウンセリング)	竹中 (神経)	田中 (アレルギー)	二村 (アレルギー)	末永/ 後藤 ^雅 (乳児健診)
		3診	前田 (長期フォロー)			前田 (長期フォロー)	高橋 (カウンセリング)
		4診	交代制(一般)	交代制(一般)	交代制(一般)	交代制(一般)	交代制(一般)

遺 伝 診療科 (2階)	特別診察室	—	—	服部 ^浩 ・ 田口・河合	—	服部 ^浩 ・ 田口・河合
	看護外来	服部 ^浩 ・ 田口・河合	—	—	服部 ^浩 ・ 田口・河合	—

※遺伝診療科及び遺伝カウンセリングは完全予約制です。 ※カウンセリング予約枠:月曜1枠(13:00-14:00)、木曜2枠(13:00-14:00、15:00-16:00)

耳鼻いんこう科 頭 頸 部 外 科 (3階)	1診 (初診)	加藤 ^健 ・中田	寺西・神本	森永・神本	竹内 ^佑 ・竹市	加藤 ^健 ・竹市
	2診	森永・神本	森永・竹市	加藤 ^健	中田	中田
	3診	寺西・竹市	竹内 ^佑	竹内 ^佑	加藤 ^健	寺西(1・3・5週) 森永(2・4週)

眼 科 (3階)	1診 (初診)	江口(1・3・5週) 高士(2・4週)	近澤(1・3・5週) 河合(2・4週)	服部 ^友 (1・3・5週) 中村(2・4週)	岡戸 (1・2・3・4週) 河合(5週)	手術日
	2診	河合	高士	岡戸	中村	
	3診					
	4診		廣瀬		廣瀬	
	5診	服部 ^友 (1・3・5週) 小口(2・4週) 鳥居(午後)	服部 ^友	鳥居	近澤	
	6診	吉田 ^統		久保田	久保田	

産 婦 人 科 (3階)	1診	中西	吉田 ^沙	熊澤	熊澤	中西
	2診	稲葉	可世木	稲葉	交代制	吉田 ^沙

※木曜の診察は、手術がある場合は1診対応となり、どちらかの医師の診察となります。産褥1ヶ月健診は、金曜日に行います。

泌 尿 器 科 (3階)	初診	川西	交代制	平林	交代制	吉野
	再診	吉野	岩本(1・3・5週)	川西	伊藤	鹿島
	再診	吉澤		岡村		平林

専 門 外 来 (3階)	1診	笠原	小暮 ^あ (12:00まで) 神田(午後)	今橋 ^真 (14:00まで)	横幕 松下(3週 午後)	横幕 渡辺(5週 午後)
	3診	小暮 ^あ (14:00まで)	担当医 (1・3週) 林(2・4週)	担当医 (12:00まで)	小暮 ^あ (12:00まで)	今橋 ^真

歯科口腔外科 (3階)	初診	上嶋	後藤	白井/小田	交代制	成田
	再診	後藤	小田	後藤	交代制	小田
	再診	小田	上嶋	上嶋		後藤
	再診	成田	宇佐美	宇佐美		上嶋
	再診	白井	成田			宇佐美
	再診					白井

放射線治療科 (地下1階)	初診・再診	宮川・加藤 ^恵	宮川・加藤 ^恵	宮川・加藤 ^恵	宮川・加藤 ^恵	宮川・加藤 ^恵
	診断	午前	宇佐見・ 安藤 ^嘉	宇佐見・ 安藤 ^嘉	大岩・ 宇佐見	大岩・宇佐見・ 安藤 ^嘉
		午後	宇佐見・安藤 ^嘉 大岩(午後3時～)	大岩・宇佐見・ 安藤 ^嘉	大岩・宇佐見・ 安藤 ^嘉	大岩・宇佐見・ 安藤 ^嘉
	X線TV5	午前			消化器	呼吸器
	X線TV6	午後		耳鼻いんこう科(嚥下)		耳鼻いんこう科(嚥下)
	RI/PET		宇佐見	安藤 ^嘉	宇佐見	大岩
	超音波		大岩・ 森田(午前)	森田	大岩(生検)/ 森田	遠藤・須田 (乳腺)
	検診		大岩・須田	大岩・須田	大岩・須田	大岩・須田