

コード	レジメン名	コメント	1サイクルあたりの日数	薬剤情報 薬品名:数量 投与日
onc0763	(乳癌)初回 トラスツズマブ+ベルツズマブ+パクリタキセルweekly(再発)	IPなどでDTXが使用できない場合に限る	21	パクリタキセル注(30mg/100mg):80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 パージェタ点滴静注 420mg (14mL/V):840mg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:8mg/kg Day1
onc0764	(乳癌)維持 トラスツズマブ+ベルツズマブ+パクリタキセルweekly(再発)	IPなどでDTXが使用できない場合に限る(適応時確認)	21	トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:6mg/kg Day1 パクリタキセル注(30mg/100mg):80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 パージェタ点滴静注 420mg (14mL/V):420mg Day1
onc0968	(乳癌)(初回)トラスツズマブ+パクリタキセルweekly(術後補助)	Stage I のHER2陽性乳癌患者対象	21	トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】「NKJ」:4.0mg/kg Day1 【毒】パクリタキセル注(30mg/100mg):80.0mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】「NKJ」:2.0mg/kg Day8 Day15
onc0969	(乳癌)(維持)トラスツズマブ+パクリタキセルweekly(術後補助)	Stage I のHER2陽性乳癌患者対象	21	トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】「NKJ」:2.0mg/kg Day1 Day8 Day15 【毒】パクリタキセル注(30mg/100mg):80.0mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
onc1155	(乳癌)アテゾリズマブ+nabPTX	特生につきLot.管理注意 PD-L1 >1% 確認	28	テセントリク点滴静注 840mg (14mL/V):840mg Day1 Day15 アブラキサ点滴静注用 100mg:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
onc1192	(乳癌)トラスツズマブ デルクステカン		21	エンハーツ点滴静注用 100mg:5.4mg/kg Day1
onc1193	(乳癌)dose dense パクリタキセル		14	パクリタキセル注(30mg/100mg):175mg/m <sup>2</sup> Day1
onc1237	(乳癌)TCHP 初回(トラスツズマブ+ベルツズマブ+ドセタキセル+カルボプラチン)		21	ドセタキセル点滴静注用 (20mg/80mg):75mg/m <sup>2</sup> Day1 トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:8mg/kg Day1 パージェタ点滴静注 420mg (14mL/V):840mg Day1 カルボプラチン注射液 150mg (15mL/V):AUC:6 Day1
onc1238	(乳癌)TCHP 維持(トラスツズマブ+ベルツズマブ+ドセタキセル+カルボプラチン)		21	カルボプラチン注射液 150mg (15mL/V):AUC:6 Day1 ドセタキセル点滴静注用 (20mg/80mg):75mg/m <sup>2</sup> Day1 パージェタ点滴静注 420mg (14mL/V):420mg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:6mg/kg Day1
onc1351	(乳癌)初回 トラスツズマブ+ベルツズマブ(他剤併用レジメン)		21	トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:8mg/kg Day1 パージェタ点滴静注 420mg (14mL/V):840mg Day1
onc1352	(乳癌)維持 トラスツズマブ+ベルツズマブ(他剤併用レジメン)		21	パージェタ点滴静注 420mg (14mL/V):420mg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:6mg/kg Day1
onc1391	CBDCA+GEM+Pembrolizumab (3週)	PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能または再発乳癌 に対して使用PD-L1陽性:CPS≧10(22C3で測定)CBDCA.GEMの投与回数に決まりはない。	21	カルボプラチン注射液 150mg (15mL/V):AUC:2 Day1 Day8 キイトルーダ点滴静注 【100mg】(4ml/V):200mg Day1 ゲムシタピン注(200mg/1000mg):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8
onc1610	(乳癌)術前補助 TC(パクリタキセル+カルボプラチン)+ベムプロリズマブ		21	キイトルーダ点滴静注 【100mg】(4ml/V):200mg Day1 パクリタキセル注(30mg/100mg):80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 カルボプラチン注射液 150mg (15mL/V):AUC:5 Day1
onc1611	(乳癌)術前補助 weeklyTC(パクリタキセル+カルボプラチン)+ベムプロリズマブ		21	キイトルーダ点滴静注 【100mg】(4ml/V):200mg Day1 パクリタキセル注(30mg/100mg):80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 カルボプラチン注射液 150mg (15mL/V):AUC:1.5 Day1 Day8 Day15
onc1612	(乳癌)術前補助 EC(エビルピシン+エンドキサン)+ベムプロリズマブ		21	エビルピシン塩酸塩注射液(10mg/50mg):90mg/m <sup>2</sup> Day1 キイトルーダ点滴静注 【100mg】(4ml/V):200mg Day1 エンドキサン(100mg/500mg):600mg/m <sup>2</sup> Day1
onc1613	(乳癌)術後補助 ベムプロリズマブ(3w)		21	キイトルーダ点滴静注 【100mg】(4ml/V):200mg Day1
onc1716	(乳癌)フェスゴ(初回)		21	フェスゴ配合皮下注IN:15.0mL Day1
onc1717	(乳癌)フェスゴ(維持)	術後補助は1年まで	21	フェスゴ配合皮下注MA:10.0mL Day1
onc1796	(初回)Sacituzumab Govitecan	投与前アセアミノフェン、ボラミン内服	21	トロデルビ点滴静注用 200mg:10.0mg/kg Day1 Day8
onc1797	(維持)Sacituzumab Govitecan	投与前アセアミノフェン、ボラミン内服	21	トロデルビ点滴静注用 200mg:10.0mg/kg Day1 Day8
onc1820	ダトロウエイ		21	ダトロウエイ点滴静注用 100mg:6.0mg/kg Day1
onco0968	(乳癌)(初回)トラスツズマブ+パクリタキセルweekly(術後補助)	Stage I のHER2陽性乳癌患者対象	21	トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:4mg/kg Day1 パクリタキセル注(30mg/100mg):80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:2mg/kg Day8 Day15

sur0367	(乳癌)ビノレルビン		7	ロゼウス静注液(10mg/40mg):25mg/m <sup>2</sup> Day1
sur0370	(乳癌)パクリタキセル weekly		7	パクリタキセル注(30mg/100mg):80mg/m <sup>2</sup> Day1
sur0373	(乳癌)(初回)トラスツズマブ		21	トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:8mg/kg Day1
sur0374	(乳癌)(維持)トラスツズマブ		21	トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:6mg/kg Day1
sur0375	(乳癌)初回トラスツズマブ(再発)		21	トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:8mg/kg Day1
sur0376	(乳癌)維持トラスツズマブ(再発)		21	トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:6mg/kg Day1
sur0377	(乳癌)ドセタキセル		21	ドセタキセル点滴静注用(20mg/80mg):75mg/m <sup>2</sup> Day1
sur0380	(乳癌)ゲムシタピン		21	ゲムシタピン注(200mg/1000mg):1250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8
sur0381	(乳癌)TC(エンドキサン+ドセタキセル)		21	ドセタキセル点滴静注用(20mg/80mg):75mg/m <sup>2</sup> Day1 エンドキサン(100mg/500mg):600mg/m <sup>2</sup> Day1
sur0388	(乳癌)ベバシズマブ+パクリタキセル		27	ベバシズマブBS点滴静注(100mg/400mg):10mg/kg Day1 Day15 パクリタキセル注(30mg/100mg):90mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
sur0389	(乳癌)エリブリン		21	ハラヴェン静注 1mg(2mL/V):1.400mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8
sur0408	(乳癌)術後補助療法 パクリタキセル weekly 12週用(3週分)	術後補助療法 weeklyPTX 12週連続投与(3週分)	21	パクリタキセル注(30mg/100mg):80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
sur0409	(乳癌)進行再発 パクリタキセル weekly 3週投与1週休薬	進行再発weeklyPTX 3週投与1週休薬	28	パクリタキセル注(30mg/100mg):80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
sur0475	(乳癌)初回トラスツズマブ+ビノレルビン(再発)		7	トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:4mg/kg Day1 ロゼウス静注液(10mg/40mg):25mg/m <sup>2</sup> Day1
sur0476	(乳癌)初回 フェソロデックス	初回用のため新規複写禁止	27	フェソロデックス筋注 250mg(5mL/本):2.000筒 Day1 Day15
sur0490	(乳癌)維持 フェソロデックス		2	フェソロデックス筋注 250mg(5mL/本):2.000筒 Day1
sur0578	(乳癌)初回トラスツズマブ+ビノレルビン 2投1休(再発)		21	トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:8mg/kg Day1 ロゼウス静注液(10mg/40mg):25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8
sur0597	(乳癌)初回トラスツズマブ+ベルツズマブ		21	パージェタ点滴静注 420mg(14mL/V):840mg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:8mg/kg Day1
sur0598	(乳癌)維持トラスツズマブ+ベルツズマブ		21	パージェタ点滴静注 420mg(14mL/V):420mg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:6mg/kg Day1
sur0599	(乳癌)初回トラスツズマブ+ベルツズマブ+ドセタキセル(再発)		21	パージェタ点滴静注 420mg(14mL/V):840mg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:8mg/kg Day1 ドセタキセル点滴静注用(20mg/80mg):75mg/m <sup>2</sup> Day1
sur0600	(乳癌)維持トラスツズマブ+ベルツズマブ+ドセタキセル(再発)		21	ドセタキセル点滴静注用(20mg/80mg):75mg/m <sup>2</sup> Day1 トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:6mg/kg Day1 パージェタ点滴静注 420mg(14mL/V):420mg Day1
sur0654	(乳癌)T-DM1		21	カドサイラ点滴静注用(100mg/160mg):3.6mg/kg Day1
sur0756	(乳癌)dose dense EC	HEC:イメンド併用+DEX day2-3 8mg/day内服 PS:1以上 年齢:65歳以下 day3にpegG-CSF併用 4cycle	14	エンドキサン(100mg/500mg):600mg/m <sup>2</sup> Day1 エビルピシン塩酸塩注射用(10mg/50mg):90mg/m <sup>2</sup> Day1
sur0886	(乳癌)初回トラスツズマブ+ベルツズマブ+ビノレルビン(再発)	トラスツズマブ+パージェタ+ドセタキセルやカドサイラ使用後の患者が対象複写禁止初回のみ使用※論文上、初回はVNR 30-35mg/m <sup>2</sup> であるが25mg/m <sup>2</sup> で施行(レジメン小委員会承認)	21	ロゼウス静注液(10mg/40mg):25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:8mg/kg Day1 パージェタ点滴静注 420mg(14mL/V):840mg Day1
sur0887	(乳癌)維持トラスツズマブ+ベルツズマブ+ビノレルビン(再発)	トラスツズマブ+パージェタ+ドセタキセルやカドサイラ使用後の患者が対象複写禁止初回のみ使用※論文上、初回はVNR 30-35mg/m <sup>2</sup> であるが25mg/m <sup>2</sup> で施行(レジメン小委員会承認)	21	ロゼウス静注液(10mg/40mg):25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:6mg/kg Day1 パージェタ点滴静注 420mg(14mL/V):420mg Day1
sur0962	(乳癌)初回トラスツズマブ+ベルツズマブ+エリブリン(再発)		21	ハラヴェン静注 1mg(2mL/V):1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:8mg/kg Day1 パージェタ点滴静注 420mg(14mL/V):840mg Day1
sur0963	(乳癌)維持トラスツズマブ+ベルツズマブ+エリブリン(再発)		21	パージェタ点滴静注 420mg(14mL/V):420mg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:6mg/kg Day1

sur0984	(乳癌)EC90		21	ハラヴェン静注 1mg (2mL/V):1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 エビルピシン塩酸塩注射用(10mg/50mg):90mg/m <sup>2</sup> Day1 エンドキサン(100mg/500mg):600mg/m <sup>2</sup> Day1
sur1382	(乳癌)AC		21	ドキソルビシン塩酸塩注射用(10mg/50mg):60mg/m <sup>2</sup> Day1 エンドキサン(100mg/500mg):600mg/m <sup>2</sup> Day1
sur2366	(乳癌)FEC100		21	フルオロウラシル注(250mg/1000mg):500mg/m <sup>2</sup> Day1 エンドキサン(100mg/500mg):500mg/m <sup>2</sup> Day1 エビルピシン塩酸塩注射用(10mg/50mg):100mg/m <sup>2</sup> Day1
sur9389	(乳癌)エリブリン weekly		7	ハラヴェン静注 1mg (2mL/V):1.400mg/m <sup>2</sup> Day1