

コード	レジメン名	コメント	1サイクルあたりの日数	薬剤情報 薬品名:数量 投与日
ped0232	ICE		18	カルボプラチン注射液 150mg (15mL/V):400mg/m ² Day1 Day2 エトポシド点滴静注液 100mg (5mL/V):100mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 イホマイド注 1g:1.800g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
ped0241	メトレキセート 前処置		15	メトレキセート 50mg:15mg/m ² Day1 メトレキセート 50mg:10mg/m ² Day3 Day6 Day11
ped0252	VDC(3歳以上)		10	ドキシソルピシン塩酸塩注射液(10mg/50mg):37.500mg/m ² Day1 Day2 エンドキサン:1200mg/m ² Day1 オンコピン注 1mg:1.5mg/m ² Day1 Day8
ped0254	IE療法(1歳以上)		12	エトポシド点滴静注液 100mg (5mL/V):100mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 イホマイド注 1g:1.800g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
ped0257	VAC療法(3歳以上)day8.15		5	オンコピン注 1mg:1.5mg/m ² Day1
ped0266	VTC(3歳以上)		10	オンコピン注 1mg:1.5mg/m ² Day1 Day8 エンドキサン:1200mg/m ² Day1 テラルピシン注射液 10mg:30mg/m ² Day1 Day2
ped0269	NECO-95J MTX 10g		7	メトレキセート注 (200mg/1000mg):10000mg/m ² Day1 ロイコポリン注 3mg (1mL/A):15mg/m ² Day2 Day3 Day4
ped0269@	NECO-95J MTX 10g(レボホリ)		7	メトレキセート注 (200mg/1000mg):10000mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用【25mg】:7.5mg/m ² Day2 Day3 Day4
ped0271	NECO-95J CDDP+ADR		15	シスプラチン注(10mg/25mg/50mg):24mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ドキシソルピシン塩酸塩注射液(10mg/50mg):30mg/m ² Day1 Day2
ped0276	Regimen A		15	オンコピン注 1mg:0.05mg/kg Day1 イホマイド注 1g:100mg/kg Day1 Day2 メトレキセート 5mg:3mg Day1 キロサイド注 20mg (1mL/A):6mg Day1 ドキシソルピシン塩酸塩注射液(10mg/50mg):1.670mg/kg Day3
ped0277	VEC (day1-3)		5	オンコピン注 1mg:0.05mg/kg Day1 エトポシド点滴静注液 100mg (5mL/V):5mg/kg Day1 Day2 カルボプラチン注射液 150mg (15mL/V):18.6mg/kg Day1
ped0292	ALL BFM2000 protocol II re-induction		32	メトレキセート 5mg:3mg Day1 Day18 オンコピン注 1mg:1.5mg/m ² Day8 Day15 Day22 Day29 ドキシソルピシン塩酸塩注射液(10mg/50mg):30mg/m ² Day8 Day15 Day22 Day29 ロイナーゼ注 1万単位:1.0万IU/m ² Day8 Day11 Day15 Day18
ped0294	ALL BFM2000 protocol III		32	メトレキセート 5mg:3mg Day1 Day17 Day24 ロイナーゼ注 1万単位:1.0万IU/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 ドキシソルピシン塩酸塩注射液(10mg/50mg):30mg/m ² Day1 Day8 オンコピン注 1mg:1.5mg/m ² Day1 Day8 エンドキサン:1000mg/m ² Day15 キロサイド注:75mg/m ² Day17 Day18 Day19 Day20 Day24 Day25 Day26 Day27

ped0296	ALL B12 HR1		14 オンコピン注 1mg:1.5mg/㎡ Day1 Day6 メソトレキセート注 (200mg/1000mg):5000mg/㎡ Day1 エンドキサン(100mg/500mg):200mg/㎡ Day2 Day3 Day4 メソトレキセート【5mg】:8mg Day2 キロサイド注(20mg/40mg/200mg/1000mg):20mg Day2 ロイコボリン注 3mg (1mL/A):15mg/㎡ Day3 キロサイド注(20mg/40mg/200mg/400mg):2000mg/㎡ Day5 ロイナーゼ注 1万単位:2.5万IU/㎡ Day6 Day11
ped0297	ALL B12 HR2		14 メソトレキセート注 (200mg/1000mg):5000mg/㎡ Day1 フィルデシン注 1mg:3mg/㎡ Day1 Day6 イホマイド注 1g:800mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 メソトレキセート 5mg:8mg Day2 Day5 キロサイド注 40mg (2mL/A):20mg Day2 Day5 ロイコボリン注 3mg (1mL/A):15mg/㎡ Day3 ダウノマイシン静注用 20mg:30mg/㎡ Day5 ロイナーゼ注 1万単位:2.5万IU/㎡ Day6 Day11
ped0298	BFM HR-3'		14 キロサイド注(20mg/40mg/200mg/400mg):2000mg/㎡ Day1 Day2 イトホシト点滴静注液 100mg (5mL/V):100mg/㎡ Day3 Day4 Day5 メソトレキセート 5mg:6mg Day5 キロサイド注 40mg (2mL/A):16mg Day5 ロイナーゼ注 1万単位:2.500万IU/㎡ Day6 Day11
ped0310	ALL02-SR維持		5 オンコピン注 1mg:1.5mg/㎡ Day1
ped0318	AML05 寛解導入2 HCEI		15 キロサイド注:3000mg/㎡ Day1 Day2 Day3 イダマイシン静注 5mg:10mg/㎡ Day1 イトホシト点滴静注液 100mg (5mL/V):100mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 メソトレキセート 5mg:3mg Day1 Day4 キロサイド注 20mg (1mL/A):6mg Day1 Day4
ped0320	AML05 低リスク強化2 HCl		21 キロサイド注:3000mg/㎡ Day1 Day2 Day3 メソトレキセート 5mg:3mg Day1 キロサイド注 20mg (1mL/A):6mg Day1 イダマイシン静注 5mg:10mg/㎡ Day1
ped0321	AML05 低リスク強化3 HC		21 キロサイド注:2000mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 メソトレキセート 5mg:3mg Day1 キロサイド注 20mg (1mL/A):6mg Day1
ped0322	AML05 中間・高リスク強化1 HCM		21 キロサイド注:2000mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 メソトレキセート 5mg:3mg Day1 キロサイド注 20mg (1mL/A):6mg Day1 ノバントロン注 10mg (5mL/V):5mg/㎡ Day1 Day2 Day3
ped0333	VAlA療法		15 イホマイド注 1g:2.000g/㎡ Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 コスメゲン静注用 0.5mg (1.1mL/V):0.400mg/㎡ Day2 Day3 Day4 ドキソルピシン塩酸塩注射用 (10mg/50mg):20mg/㎡ Day2 Day3 Day4 オンコピン注 1mg:1mg/㎡ Day2

ped0336	ALL BFM 髄注		1	メントレキセート 5mg:6mg Day1 キロサイド注 40mg (2mL/A):16mg Day1
ped0337	IT-MTX		1	メントレキセート 5mg:3mg Day1
ped0343	骨肉腫 IFO+ADR		20	イホマイド注 1g:2.000g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ドキシソルビシン塩酸塩注射液 (10mg/50mg):20mg/m ² Day1 Day2 Day3
ped0344	「限定」骨肉腫 IFO+THP		20	イホマイド注 1g:2.000g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 テラルビシン注射液 10mg:20mg/m ² Day1 Day2 Day3
ped0346	VDC+TIT療法		20	メントレキセート【5mg】:3mg Day1 キロサイド注【40mg】(2mL/A):6mg Day1 オンコピン注 1mg:1.5mg/m ² Day1 エンドキサン(100mg/500mg):1000mg/m ² Day1 Day2 Day3 ドキシソルビシン塩酸塩注射液 (10mg/50mg):50mg/m ² Day3
ped0554	ALL B-12 protocol I 1A		28	ダウノマイシン静注用 20mg:30mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 オンコピン注 1mg:1.5mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 メントレキセート 5mg:8mg Day5 Day11 Day20 Day26 キロサイド注【40mg】(2mL/A):20mg Day5 Day11 Day20 Day26 ロイナーゼ注 1万単位:0.5万IU/m ² Day5 Day8 Day11 Day14 Day17 Day20 Day23 Day26
ped0555	ALL B-12 consolidation 1B		35	エンドキサン:1000mg/m ² Day1 Day29 キロサイド注:75mg/m ² Day3 Day4 Day5 Day6 Day10 Day11 Day12 Day13 Day17 Day18 Day19 Day20 Day24 Day25 Day26 Day27 ロイナーゼ注 1万単位:0.5万IU Day3 Day6 Day10 Day13 Day17 Day20 Day24 Day27 メントレキセート 5mg:8mg Day10 Day24 キロサイド注【40mg】(2mL/A):20mg Day10 Day24 オンコピン注 1mg:1.5mg/m ² Day15 Day22
ped0556	ALL B-12 protocol M		7	オンコピン注 1mg:1.5mg/m ² Day1 メントレキセート注 (200mg/1000mg):5000mg/m ² Day1 メントレキセート【5mg】:8mg Day2 キロサイド注【40mg】(2mL/A):20mg Day2 ロイナーゼ注 1万単位:1.25万IU/m ² Day3 ロイコボリン注 3mg (1mL/A):15mg/m ² Day3 Day4
ped0596	CPM+ETP		21	エトホシト点滴静注液 100mg (5mL/V):100mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 エンドキサン【500mg】:500mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
ped0601	ALL B-12 protocol M (危険群2g/m ²)		7	メントレキセート注 (200mg/1000mg):2000mg/m ² Day1 メントレキセート【5mg】:8mg Day2 キロサイド注【40mg】(2mL/A):20mg Day2 ロイコボリン注 3mg (1mL/A):30mg/m ² Day3 ロイコボリン注 3mg (1mL/A):15mg/m ² Day3 ロイコボリン注 3mg (1mL/A):15mg/m ² Day3 Day4
ped0601@	ALL B-12 protocol M (危険群2g/m ²)(レボホリ)		7	メントレキセート注 (200mg/1000mg):2000mg/m ² Day1 メントレキセート【5mg】:8mg Day2 キロサイド注【40mg】(2mL/A):20mg Day2 レボホリナート点滴静注用【25mg】:7.5mg/m ² Day3 Day4 レボホリナート点滴静注用【25mg】:15mg/m ² Day3

ped0671	ALL-T11 re-induction IIB+L		21	ロイナーゼ注 1万単位:1.0万IU/㎡ Day1 Day4 Day8 Day11 エンドキサン:1000mg/㎡ Day1 メソトレキセート 5mg:6mg Day3 Day10 キロサイド注【40mg】(2mL/A):16mg Day3 Day10 キロサイド注:75mg/㎡ Day3 Day4 Day5 Day6 Day10 Day11 Day12 Day13
ped0690	ALL Ph13 protocolⅢ	標準体重の20%を超える肥満児は標準体重の1.3倍の体重として計算する。	28	オンコピン注 1mg:1.5mg/㎡ Day1 Day8 ドキシルピシン塩酸塩注射用(10mg/50mg):30mg/㎡ Day1 Day8 メソトレキセート【5mg】:8mg Day1 Day17 Day24 キロサイド注【20mg】(1mL/A):20mg Day1 Day17 Day24 ロイナーゼ注 1万単位:1.0万IU/㎡ Day1 Day4 Day8 Day11 キロサイド注(20mg/40mg/200mg/1000mg):75mg/㎡ Day2 Day17 Day18 Day19 Day20 Day24 Day25 Day26 Day27 エンドキサン【500mg】:500mg/㎡ Day15 フルダラ注 50mg:25mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 エンドキサン【500mg】:10mg/kg Day3 Day4 Day5 Day6 サイモグロブリン点滴静注用25mg:1.250mg/kg Day3 Day4 Day5 Day6
ped0793	JCOG0905 ADM		21	ドキシルピシン塩酸塩注射用(10mg/50mg):30mg/㎡ Day1 Day2 Day3
ped0807	ALCL99 prephase		7	エンドキサン(100mg/500mg):200mg/㎡ Day1 Day2 メソトレキセート【5mg】:6mg Day1 キロサイド注(20mg/40mg/200mg/1000mg):16mg Day1
ped0809	ALCL99 AM		21	メソトレキセート注(200mg/1000mg):3000mg/㎡ Day1 イホマイド注 1g:800mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ロイコボリン注 3mg(1mL/A):15mg/㎡ Day2 Day3 Day4 イトホシト点滴静注液 100mg(5mL/V):100mg/㎡ Day4 Day5 キロサイド注(20mg/40mg/200mg/1000mg):150mg/㎡ Day4 Day5
ped0814	ALCL99 BM		21	メソトレキセート注(200mg/1000mg):3000mg/㎡ Day1 エンドキサン(100mg/500mg):200mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ロイコボリン注 3mg(1mL/A):15mg/㎡ Day2 Day3 Day4 ドキシルピシン塩酸塩注射用(10mg/50mg):25mg/㎡ Day4 Day5
ped0855	VAC1.2(JRS II LowA)(3歳以上)		21	オンコピン注 1mg:1.5mg/㎡ Day1 Day8 Day15 コスメゲン静注用 0.5mg(1.1mL/V):0.045mg/kg Day1 エンドキサン(100mg/500mg):1200mg/㎡ Day1
ped0861	VI(JRS II LowB)(3歳以上)		6	オンコピン注 1mg:1.5mg/㎡ Day1 イリノテカン点滴静注(40mg/100mg):50mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
ped0994	CPT-11+VCR+TMZ(3歳以上)		13	オンコピン注 1mg:1.5mg/㎡ Day1 Day8 イリノテカン点滴静注(40mg/100mg):20mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 テモダール点滴静注用 100mg:100mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12

ped1064	ASIA DS-ALL 2016 寛解導入療法	低リスク群ではダウノマイシンはday1のみ標準体重の20%を超える肥満児は標準体重の1.3倍の体重として計算する。	35 オンコピン注 1mg:1.5mg/㎡ Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 ダウノマイシン静注用 20mg:25mg/㎡ Day1 Day22 メントレキセート【5mg】:6mg Day8 Day15 Day18 Day22 Day25 Day29 キロサイド注【40mg】(2mL/A):18mg Day8 Day15 Day18 Day22 Day25 Day29 ロイナーゼ注 1万単位:0.5万IU/㎡ Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20 Day23 Day25 Day27 Day30 Day32 Day34
ped1065	ASIA DS-ALL 2016 強化療法	非血液毒性がGrade<2のときは3回目から、MTXIは1g/㎡/24hrに増量する。標準体重の20%を超える肥満児は標準体重の1.3倍の体重として計算する。	7 メントレキセート注 (200mg/1000mg):500mg/㎡ Day1 メントレキセート【5mg】:6mg Day1 キロサイド注【40mg】(2mL/A):18mg Day1 ロイコポリン注 3mg (1mL/A):30mg/㎡ Day2 ロイコポリン注 3mg (1mL/A):10mg/㎡ Day3 Day4
ped1093	ASIA DS-ALL 2016 再寛解導入療法	標準体重の20%を超える肥満児は標準体重の1.3倍の体重として計算する。CNS陽性例なら、8及び15日目に追加の三剤髄注。	21 オンコピン注 1mg:1.5mg/㎡ Day1 Day8 Day15 ダウノマイシン静注用 20mg:25mg/㎡ Day1 メントレキセート【5mg】:6mg Day1 Day8 Day15 キロサイド注【40mg】(2mL/A):18mg Day1 Day8 Day15 ロイナーゼ注 1万単位:1.0万IU/㎡ Day5 Day8 Day11 Day14 Day17
ped1098	ASIA DS-ALL 2016 維持療法	標準体重の20%を超える肥満児は標準体重の1.3倍の体重として計算する。	7 オンコピン注 1mg:1.5mg/㎡ Day1 メントレキセート【5mg】:6mg Day1 キロサイド注【40mg】(2mL/A):18mg Day1
ped1181	COPDAC	VCR 10kg未満は 0.05mg/kgで換算PSL 40mg/㎡ (最大60mg)分3投与または静注day1-15(day16-22で漸減する)	15 エンドキサン:500mg/㎡ Day1 Day8 オンコピン注 1mg:1.5mg/㎡ Day1 Day8 ダカルバジン注用 100mg:250mg/㎡ Day1 Day2 Day3
ped1201	ASIA DS-ALL 2016 維持療法 CA,CPM	標準体重の20%を超える肥満児は標準体重の1.3倍の体重として計算する。	7 キロサイド注(20mg/40mg/200mg/1000mg):300mg/㎡ Day1 エンドキサン(100mg/500mg):300mg/㎡ Day1
ped1286	小児AML D16 CET		7 テラルピシン注射用 10mg:25mg/㎡ Day1 Day2 キロサイド注(20mg/40mg/200mg/1000mg):100mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 エトホシト点滴静注液 100mg (5mL/V):150mg/㎡ Day3 Day4 Day5