

コード	レジメン名	コメント	1サイクルあたりの日数	薬剤情報 薬品名:数量 投与日
onc1191	Nal-IRI+LV5FU		14	オニバイド点滴静注 43mg(10mL/V):70mg/㎡ Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):2400mg/㎡ Day1 レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/㎡ Day1
onc1222	(入院)Nal-IRI+LV5FU		14	オニバイド点滴静注 43mg(10mL/V):70mg/㎡ Day1 レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/㎡ Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):1200mg/㎡ Day1 Day2
onc1279	(肝臓)アテゾリズマブ+ペバシズマブ	* 切除不能肝細胞癌(2020/10)入院での投与不可(2020/10/08確認)	21	テセントリク点滴静注 1200mg(20mL/V):1200mg Day1 アバステン点滴静注用(100mg/400mg):15mg/kg Day1
onc1631	(胆道癌)GC+Durvalumab	治療切除不能胆道癌 最大8サイクル体重30kg以下の場合は、Durvalumab:20mg/kgとする。	21	ゲムシタビン注(200mg/1000mg):1000mg/㎡ Day1 Day8 シスプラチン注(10mg/25mg/50mg):25mg/㎡ Day1 Day8 イミフィンジ点滴静注【500mg】(10mL/V):1500mg Day1
sur0211	TAI (EPI)		28	エビルビシン塩酸塩注射液:50mg/㎡ Day1
sur0212	TAI (CDDP)100mg		28	動注用アイエーコール 100mg:65mg/㎡ Day1
sur0213	ミリプラチン		28	ミリプラチン注 70mg:65mg Day1
sur0225	GEM		28	ゲムシタビン注(200mg/1000mg):1000mg/㎡ Day1 Day8 Day15
sur0226	GEM 単独		7	ゲムシタビン注(200mg/1000mg):1000mg/㎡ Day1
sur0227	(胆のう癌)CDDP+GEM		21	ゲムシタビン注(200mg/1000mg):1000mg/㎡ Day1 Day8 シスプラチン注(10mg/25mg/50mg):25mg/㎡ Day1 Day8
sur0624	FOLFIRINOX	切除不能進行膵臓癌 1st line PS:1以下のみ限定 UGT1A1測定必須 初回は入	14	オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):85mg/㎡ Day1 レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/㎡ Day1 イリノテカン点滴静注(40mg/100mg):180mg/㎡ Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):400mg/㎡ Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):2400mg/㎡ Day1
sur0684	GEM+nab-PTX(3週投与1週休薬)	アブラキサンは血液製剤のため、同意書必要	28	ゲムシタビン注(200mg/1000mg):1000mg/㎡ Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用 100mg:125mg/㎡ Day1 Day8 Day15
sur0735	GEM+nab-PTX(1週投与)	アブラキサンは血液製剤のため、同意書必要	7	アブラキサン点滴静注用 100mg:125mg/㎡ Day1 ゲムシタビン注(200mg/1000mg):1000mg/㎡ Day1
sur1107	mFOLFIRINOX	切除不能進行膵臓癌 イメンド 入院は臨時処方、外来は当日実施済み処方	14	フルオロウラシル注(250mg/1000mg):2400mg/㎡ Day1 イリノテカン点滴静注(40mg/100mg):150mg/㎡ Day1 レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/㎡ Day1 オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):85mg/㎡ Day1
sur1349	mFOLFIRINOX (末梢持続)	切除不能進行膵臓癌 イメンド 入院は臨時処方、外来は当日実施済み処方	14	フルオロウラシル注(250mg/1000mg):1200mg/㎡ Day1 Day2 イリノテカン点滴静注(40mg/100mg):150mg/㎡ Day1 レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/㎡ Day1 オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):85mg/㎡ Day1
sur1588	オキサリプラチン脱感作 mFOLFIRINOX	切除不能進行膵臓癌。アブレピタント処方。アレルギー発現時の指示簿入力。	14	オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):85mg/㎡ Day1 レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/㎡ Day1 イリノテカン点滴静注(40mg/100mg):150mg/㎡ Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):2400mg/㎡ Day1 オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):0.085mg/㎡ Day1 オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):0.85mg/㎡ Day1 オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):8.5mg/㎡ Day1
sur1633	Durvalumab単剤 肝細胞癌	切除不能肝細胞癌4週おき PDまで体重30kg以下の場合は、Durvalumab:20mg/kgとする。	28	イミフィンジ点滴静注 (120mg/500mg):1500mg Day1