

コード	レジメン名	コメント	1サイクルあたりの日数	薬剤情報 薬品名:数量 投与日
ct1296	(臨床研究)C2020-302 JCOG1914 A群		7	カルボプラチン注射液 150mg (15mL/V):30mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
ct1297	(臨床研究)C2020-302 JCOG1914 B群	アブラキサン特生につきLot管理注意	7	カルボプラチン注射液 150mg (15mL/V):AUC:2 Day1 アブラキサン点滴静注用 100mg:30mg/m ² Day1
res0126	CBDCA+パクリ(tri-weekly)		21	パクリタキセル注(30mg/100mg):200mg/m ² Day1 カルボプラチン注射液 150mg (15mL/V):AUC:6 Day1
res0127	CBDCA+パクリ(weekly:Day1)		7	パクリタキセル注(30mg/100mg):90mg/m ² Day1 カルボプラチン注射液 150mg (15mL/V):AUC:6 Day1
res0128	パクリタキセル Weekly		7	パクリタキセル注(30mg/100mg):90mg/m ² Day1
res0129	トセタキセル		21	トセタキセル点滴静注用 (20mg/80mg):60mg/m ² Day1
res0130	ビノレルビン		7	ロゼウス静注液(10mg/40mg):25mg/m ² Day1
res0131	GEM		7	ゲムシタピン注(200mg/1000mg):1000mg/m ² Day1
res0140	パクリタキセル (3W)		21	パクリタキセル注(30mg/100mg):200mg/m ² Day1
res0141	イホマイド		20	イホマイド注 1g:30mg/kg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
res0143	ノギテカン		21	ハイカムチン注射用 1.1mg:1mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
res0146	AMR		21	カルセド注(20mg/50mg):40mg/m ² Day1 Day2 Day3
res0148	イリノテカン(4W)	2018/10/1より CPT-11 100mg/m ² へ変更 高齢者など必要時80mg/m ² へ減量を	28	イリノテカン点滴静注(40mg/100mg):100mg/m ² Day1 Day8 Day15
res0149	CBDCA+VP-16		21	エトポシド点滴静注液 100mg (5mL/V):100mg/m ² Day1 Day2 Day3 カルボプラチン注射液 150mg (15mL/V):AUC:5 Day1
res0151	CBDCA+GEM		21	カルボプラチン注射液 150mg (15mL/V):AUC:5 Day1 ゲムシタピン注(200mg/1000mg):1000mg/m ² Day1 Day8
res0160	放射線化学療法CBDCA+パクリ		7	パクリタキセル注(30mg/100mg):40mg/m ² Day1 カルボプラチン注射液 150mg (15mL/V):AUC:2 Day1
res0164	ベバシズマブ単独		21	ベバシズマブBS点滴静注 (100mg/400mg):15mg/kg Day1
res0564	CBDCA+アブラキサン	特生につきLot管理注意	21	アブラキサン点滴静注用 100mg:100mg/m ² Day1 Day8 Day15 カルボプラチン注射液 150mg (15mL/V):AUC:6 Day1
res0565	肺癌アブラキサン	特生につきLot管理注意	21	アブラキサン点滴静注用 100mg:100mg/m ² Day1 Day8 Day15
res0752	(肺癌)ニボルマブ		14	オブジーボ点滴静注【240mg】(24mL/V):240mg Day1
res0803	short CDDP+VNR	day2-4は飲水1000mL/day程度、体重確認。	21	ロゼウス静注液(10mg/40mg):25mg/m ² Day1 Day8 シスプラチン注(10mg/25mg/50mg):80mg/m ² Day1
res0808	ramucirumab+DTX併用	海外第Ⅲ相臨床試験(REVEL試験)参照 プラチナ投与後の患者対象血圧 160/95以上、尿蛋白 Gr3以上は休業規定有り	21	トセタキセル点滴静注用 (20mg/80mg):60mg/m ² Day1 サイラムザ点滴静注液 (100mg/500mg):10mg/kg Day1
res0878	(非小細胞肺癌 3W)ペムブロリズマブ		21	キイトルーダ点滴静注 100mg(4mL/V):200mg Day1
res0979	(肺癌)アテゾリズマブ	薬剤の納品に3営業日必要 * 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 * 進展型小細胞肺癌	21	テセントリク点滴静注 1200mg(20mL/V):1200mg Day1
res1000	デュルバルマブ(放射線併用)	切除不能な局所進行(Ⅲ期)患者対象2サイクル以上の白金製剤を用いた根治的 同時化学療法施行後に疾患進行が認められない患者化学療法の最終サイクルを 放射線療法と同時あるいは最終放射までに終了している投与期間:12ヶ月(24サイクル)	14	イミフィンジ点滴静注 (120mg/500mg):10mg/kg Day1
res1038	(肺がん非扁平上皮癌)Atezolizumab+Bev+CBDCA+PTX	4Cycle後 Atezolizumab+Bevの維持療法へ	21	テセントリク点滴静注 1200mg(20mL/V):1200mg Day1 パクリタキセル注(30mg/100mg):175mg/m ² Day1 カルボプラチン注射液 150mg (15mL/V):AUC:6 Day1

res1039	(肺がん非扁平上皮癌)Atezolizumab+Bev	4Cycle後 Atezolizumab + Bevの維持療法	21	ペバシズマブBS点滴静注 (100mg/400mg):15mg/kg Day1 テセントリク点滴静注 1200mg (20ml/V):1200mg Day1 ペバシズマブBS点滴静注 (100mg/400mg):15mg/kg Day1
res1041	(肺扁平上皮癌)CBDCA+nabPTX+Pembrolizu	扁平上皮癌 4サイクルフィルター あり キイトルーダ フィルター 禁止 アブラキサン 投与時注意特生につきLot管理注意	21	カルボプラチン注射液 150mg (15mL/V):AUC:6 Day1 キイトルーダ点滴静注【100mg】(4ml/V):200mg Day1 アブラキサン点滴静注用 100mg:100mg/m ² Day1 Day8 Day15
res1110	進展型小細胞肺がん Atezo+CBDCA+ETP	AtezoはCBDCA+ETPのレジメンと併用。4サイクル施行後、病勢の進行が無ければ、Atezo単剤の維持療法を行う。	21	イトボシド点滴静注 100mg (5mL/V):100mg/m ² Day1 Day2 Day3 カルボプラチン注射液 150mg (15mL/V):AUC:5 Day1 テセントリク点滴静注 1200mg (20ml/V):1200mg Day1
res1134	CDDP+VP-16		21	シスプラチン注(10mg/25mg/50mg):80mg/m ² Day1 イトボシド点滴静注 100mg (5mL/V):100mg/m ² Day1 Day2 Day3
res1135	CDDP+VNR		21	シスプラチン注(10mg/25mg/50mg):80mg/m ² Day1 ロゼウス静注液(10mg/40mg):25mg/m ² Day1 Day8
res1138	CDDP+TS-1		21	シスプラチン注(10mg/25mg/50mg):60mg/m ² Day1
res1220	【特定臨床研究】CJLSG1901		21	キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 アリムタ注射用 (100mg/500mg):500mg/m ² Day1
res1254	(非小細胞肺癌 6W)ペムブロリズマブ	薬剤の納品に3営業日必要	42	キイトルーダ点滴静注【100mg】(4ml/V):400mg Day1
res1266	(進展型小細胞肺がん)CBDCA+ETP+デュルバルマブ	体重30kg以下の場合のはの1回投与量は20mg/kg(体重)とする。4サイクル後は、デュルバルマブ1500mg/回を4週間間隔で投与する。	21	カルボプラチン注射液 150mg (15mL/V):AUC:5 Day1 イミフィンジ点滴静注【500mg】(10mL/V):1500mg Day1 イトボシド点滴静注 100mg (5mL/V):100mg/m ² Day1 Day2 Day3
res1267	(進展型小細胞肺がん)デュルバルマブ(維持1500mg)	4Cycle後 デュルバルマブの維持療法	28	イミフィンジ点滴静注【500mg】(10mL/V):1500mg Day1
res1270	(肺癌 4W)ニボルマブ		28	オブジーボ点滴静注【240mg】(24mL/V):480mg Day1
res1323	(臨床試験)WJOG14420L ラムシルマブ 肺がん	B群 レベル0:エルロチニブ 150mg/日 連日投与 レベル-1:エルロチニブ 100mg/日 連日投与 レベル-2:エルロチニブ 50mg/日 連日投与院内:エルロチニブ 150mg+100mg(緊急採用用紙の提出必要)	14	サイラムザ点滴静注 (100mg/500mg):10mg/kg Day1
res1324	(非小細胞肺がん 3W)Ipi+Nivo	イピリマブは6週毎、ニボルマブは3週毎	42	ヤーボイ点滴静注 50mg (10mL/V):1mg/kg Day1 オブジーボ点滴静注【240mg】(24mL/V):240mg Day1 Day22 オブジーボ点滴静注【120mg】(12mL/V):120mg Day1 Day22
res1367	(肺がん非扁平上皮癌)Pem+Pembrolizumab維持		21	キイトルーダ点滴静注【100mg】(4ml/V):200mg Day1 ベメトレキセド点滴静注液 (100mg/500mg/800mg):500mg/m ² Day1
res1368	Pem		21	ベメトレキセド点滴静注液 (100mg/500mg/800mg):500mg/m ² Day1
res1369	Pem+ペバシズマブ	臨床試験用	21	ベメトレキセド点滴静注液 (100mg/500mg/800mg):500mg/m ² Day1 ペバシズマブBS点滴静注 (100mg/400mg):15mg/kg Day1
res1370	CBDCA+Pem		21	カルボプラチン注射液 150mg (15mL/V):AUC:6 Day1 ベメトレキセド点滴静注液 (100mg/500mg/800mg):500mg/m ² Day1
res1371	ペバシズマブ+CBDCA+Pem		21	ベメトレキセド点滴静注液 (100mg/500mg/800mg):500mg/m ² Day1 カルボプラチン注射液 150mg (15mL/V):AUC:6 Day1 ペバシズマブBS点滴静注 (100mg/400mg):15mg/kg Day1
res1372	Pem+BV維持	CDDP+Pem+BV療法の維持療法	21	ペバシズマブBS点滴静注 (100mg/400mg):15mg/kg Day1 ベメトレキセド点滴静注液 (100mg/500mg/800mg):500mg/m ² Day1
res1373	(肺がん非扁平上皮癌)CBDCA+Pem+Pembrol		21	ベメトレキセド点滴静注液 (100mg/500mg/800mg):500mg/m ² Day1 キイトルーダ点滴静注【100mg】(4ml/V):200mg Day1 カルボプラチン注射液 150mg (15mL/V):AUC:5 Day1

res1770	Durva+Treme+CBDCA+Pem(肺がん非扁平上皮癌)	最大4コース	21	【毒】カルボプラチン注射液 150mg「日医工」(15mL/V):0.0mg/AUC:5 Day1 イミフィンジ点滴静注 (120mg/500mg):1500.0mg Day1 ベメトレキシド点滴静注液 (100mg/500mg/800mg):500.0mg/m ² Day1 イジユド点滴静注【25mg】(1.25mL/V):75.0mg Day1
res1795	Nivo+CBDCA+Pem(非小細胞肺がん術前)	目標コース:3コース	21	【毒】カルボプラチン注射液 150mg「日医工」(15mL/V):0.0mg/AUC:6 Day1 ベメトレキシド点滴静注液 (100mg/500mg/800mg):500.0mg/m ² Day1 オブジーボ点滴静注【240mg】(24mL/V):240.0mg Day1 オブジーボ点滴静注【120mg】(12mL/V):120.0mg Day1
res1816	ADOc	制吐剤:アプレピタント、day2以降のDEX、オランザピン(DM除く)はレジメンに組み込まれていないため、別途必要に応じオーダーすること。アントラサイクリン系薬剤の総投与量に注意。	21	【毒】シスプラチン注(10mg/25mg/50mg):50.0mg/m ² Day1 ドキシソルビシン塩酸塩注射用(10mg/50mg):40.0mg/m ² Day1 オンコビン注 1mg:0.6mg/m ² Day3 エンドキサン(100mg/500mg):700.0mg/m ² Day4
res1817	Necitumumab+CDDP+GEM	扁平上皮非小細胞肺癌4コース	21	ポートルーザ点滴静注液 800mg(50mL/V):800.0mg Day1 Day8 ゲムシタピン注(200mg/1000mg):1250.0mg/m ² Day1 Day8 【毒】シスプラチン注(10mg/25mg/50mg):75.0mg/m ² Day1
res1818	維持Necitumumab		21	ポートルーザ点滴静注液 800mg(50mL/V):800.0mg Day1 Day8